

IMPERFORATIONS ANALES

SFIPP
2010.

1/1500-2000 Naib² AmOR avec 70% maléf ASSOC.

1. PRENATAL: très rarement vu (dilat rectum^{*}, l'anne (cloac)
enwolilithose = Fistule

* $R_{\text{pu}} T_1 - R_{\text{pu}} T_2 = N$

ur

→ invagination = abs

2. NN: 80% cas diagⁿ par exam clini !!!

mécanisme de fcc² NAR Bas

NAR int^{er}m/Route } Chui

(- plan RELEVÉS) } #

1. Fistule périnéale NAR Bas !

2. Fistule OGE

♀ : (a) Fauchette vulv : Bas @ int^{er}m

(b) Vestibule : int^{er}m @ Route

I
NA
GE
RIE

♀ : Swabele NAR Bas !

3. Pas de Fistule Vulve (4% Fistule INTERME)

♀ orifice unique (cloaque)

♀ Néonium urine (Fistule R-U) : Int/Route

→ IMAGERIE

4. Pas de Fistule (~~10%~~) Route/I/Bas

→ IMAGERIE

TECHNIQUES

- AAB trompe par relative, 2x coeys
- ENERA métal repère brette anale → cath < pucier Fistule
- US curies fléchies → SAG: cul Sec (Néonum)
 < 10 mm BASSE → AX T: non relevés!
 10-15 INTER
 > 15 mm HAUT
~~Plais~~
- CT Rx!



TJS si cloaque ✓

5 IRA Necr hypert₁ → coupe Axial Colo T₁ } + FISTULE NOÛ!
 repère (GADO) peau (brette)

MALFO ASSOCIÉES (Surtout Rents)

- Rachis Noë → Rx (Beve, Ferni) US (Noë) IRA (Carcino) 44% de DYSRAPHISAE
- Urogenital → US / IRA
- Coeu → US (VACTERL)

+ Thorax (♥)

AAB F + RACHIS F/P

DONC J₁ préop ← US / IRA ni besoin (cf...)

1^{ère} sem: US urw + Noë